

makes your business

fun.

dynamic.

global. *magenli*

מגנלי - מובילה בתחום הספורט המקצועי וחיפויי הרצפה בישראל



global. *magenli*

מגנלי הינו המותג המוביל בישראל בתחום הספורט המקצועי ומתמחה בתחום חיפויי הרצפה המיוחדים.

במשך למעלה מעשרים שנה, **מגנלי** מספקת פתרונות היקפיים לפרויקטים מורכבים בתחום הספורט ומתמחה בתכנון מתקני ספורט, יישום וביצוע מיזמי ספורט נרחבים וספציפיים.

מגנלי הינה חלק מקבוצת "גלובל", החברה הגדולה והותיקה בישראל במתן פתרונות בתחום הריהוט העסקי. קבוצת "גלובל" הינה קבוצת בת של תאגידי גלובל וטקניון, ענקיות הריהוט הבינ"ל, שמרכזן בקנדה. בין המותגים בקבוצה קיימים גם המותגים המובילים "טקניון" ו"צרעה".

תוכן עניינים

אולמות והיכלי ספורט	5-32
מגרשים חיצוניים	33-44
מערכות מושבים	45-54
אצטדיוני אתלטיקה וכדורגל	55-60
חדרי כושר	61-76

להתאמן עם הטובים ביותר

מאז הקמתה של מגנלי לפני למעלה מ-20 שנה, החברה שמה לעצמה למטרה להיות מובילה בתחום אספקת פתרונות כוללים וספציפיים לפרויקטים מגוונים בענפי הספורט השונים. מגנלי מתמחה בתכנון, ייצור, אספקה והתקנה של מגוון רחב של מתקני ספורט מקצועיים, רצפות ותשתיות ספורט ייחודיות, מערכות מושבים חכמות ומבחר אביזרים וציוד נלווה לספורט.

אנו יודעים להעניק ללקוחותינו פתרונות מקיפים וספציפיים בהתאם לדרישות השונות, אשר מספקים למשתמשים בהם את היכולת להתאמן, לרוץ ולשחק בסביבה ובתנאים הכי טובים שיש.

פיתוח, ייצור וחדשנות

כל מוצרי מגנלי מתוכננים בהתאם לתקנים, הסטנדרטים והדרישות המחמירים ביותר. כלל המוצרים אותם אנו מספקים מיועדים להעניק ללקוחותינו חווית משתמש מצוינת תוך שמירה על רמת בטיחות חסרת פשרות. מפעל מגנלי הינו בעל תקן איכות ISO 9001 ותקן איכות הסביבה ISO14001.

מגנלי הינו ספק מאושר של משרד הביטחון ומוצרי מגנלי הינם בעלי תעודת התאמה לתו התקן הישראלי 5515 / 5517.

הלקוחות והפרויקטים שלנו

בין לקוחותינו נמנים מוסדות ציבור וארגונים גדולים ומובילים בארץ: בתי ספר ומוסדות חינוך, עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, אוניברסיטאות ומכללות, חברות בניה איכותיות ומקצועיות.

לאורך כל שנות פעילותה הרבות של החברה, מגנלי ביצעה אלפי פרויקטים ברחבי הארץ:

היכלי ספורט:

פיס ארנה, ירושלים / היכל רוממה, חיפה / היכל הטוטו, חולון / היכל הקונכיה, באר שבע / היכל הספורט הפועל גליל עליון / היכל הספורט דרייב אין, תל אביב / היכל הספורט נהריה / היכל הספורט הלאומי הדר יוסף, תל אביב / היכל הספורט יבנה / היכל הספורט גן נר / היכל קציר, רחובות

אולמות ספורט לפעילות רב תכליתית:

אולם ספורט דפנה, קרית ביאליק / אולם ספורט אילן רמון, נתניה / אולם ספורט צימרמן, נס ציונה / אולם ספורט חסן עראפה, יפו / אולם ספורט רוגוזין ב', קרית אתא / אולם ספורט מבועים / אולם ספורט דימונה / אולם ספורט נופר, נהריה / אולם ספורט נחלים, פתח תקווה / אולם ספורט כאורב / אולם ספורט מגידו ועוד מאות אולמות ברחבי הארץ.

אתלטיקה:

קריית הספורט והאתלטיקה נהריה / קריית הספורט והאתלטיקה צפית / מרכז האתלטיקה הדר יוסף, תל אביב / מסלול ריצה רעננה

מגרשי ספורט חיצוניים:

בעיריות ובמועצות אזוריות ומקומיות רבות.

נציגויות

מגנלי מייצגת בישראל את החברות המובילות והמקצועיות בתחומן:

- רצפות פרקט: Junckers, Action
- רצפות פוליאורטן וחיפויים ייחודיים: Herculán, Vesmaco, Flowcrete
- מסלולי אתלטיקה אולימפיים: Herculán
- מתקנים ואביזרי ספורט מקצועיים בעלי התאמה לת"י: Sport System, ייצור מקומי.
- מערכות מושבים קבועים וטריבונות טלסקופיות חכמות: Dafeng, Venelli, The Box Seat, Avant
- JEZET, Mondo, Ascender, DELTA
- מתקני כושר ואירובי מקצועיים: Alex Athletics, ESSECIPLAST, GYM80, INTENZA
- Naomi Fitness Design
- לוקרים ומלתחות: Prospec

לוקחים אתכם הכי רחוק שאפשר

אנו מאמינים כי בשביל להגיע להישגים הטובים ביותר, יש להתאמן עם המוצרים המעולים ביותר שקיימים. הניסיון הרב, קו הפיתוח החדשני, התכנון המתקדם ומיומנות הביצוע שלנו בשטח מאפשרים לנו לענות באופן מלא על הצרכים והדרישות השונים של לקוחותינו.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו וליהנות ממגוון המוצרים, המתקנים והמערכות אותם אנו מספקים, המתוכננים ומותאמים באופן מדויק ומוקפד בכדי להעניק עבורכם את היכולת להגיע הכי רחוק שאפשר.

היכל ספורט ארנה - ירושלים





היכל ספורט רוממה - חיפה



היכל ספורט הקונכיה - באר שבע



מתחם גליליות - מעלה אדומים



מתחם גליליות - נהריה

היכל ספורט - חולון





אולמות והיכלי ספורט



רצפות פרקט רב תכליתיות לספורט

JUNCKERS – UNO / BLUE BAT System

מק"ט מגנלי: MLJUNCK SS

תכונות ומאפיינים:

- רצפת פרקט מקצועית מדגם "SylvaSport", תוצרת חברת "JUNCKERS", דנמרק.
- רצפת הפרקט המקצועי הנפוצה ביותר באולמות והיכלי הספורט בארץ.
- רצפה זו נבחרה לאורך שנים לשימוש באולימפיאדות ובתחרויות בינלאומיות ברמות הגבוהות ביותר.
- מתאימה לשימוש במגוון רחב של פעילויות ספורט מקצועיות ומספקת תשתית איכותית למשחק ברמה הגבוהה ביותר. מערכת עמידה במיוחד וניתן לנוע על גביה עם כיסאות גלגלים, גלגליות ואף נעלי עקב מבלי חשש לפגיעה ברצפה.
- ייצור בתהליך מבוקר ומפוקח המבטיח גימור מושלם. הרצפה בעלת עמידות ברמת החלקה לפי התקן, עמידות כנגד הצהבה ועמידות מצוינת בשחיקה. ללוחות הפרקט אורך קבוע ומדויק של 3.7 מטר, דבר המאפשר חוזק מרבי, אחידות, רמה אסתטית גבוהה והתקנה איכותית.
- עובי הפרקט 22 מ"מ ובעל ציפוי לכה בחלקו העליון והתחתון להענקת הגנה מיטבית כנגד לחות.
- גובה הרצפה כ-60 מ"מ. יישום בשיטת ה- UNO BAT/BLUE BAT בהתאם לתשתית הקיימת.

שיטת ההתקנה:



BLUE BAT



UNO BAT (אופציה לפילוס)

סוגי פרקט:



MAPLE



ASH



BEECH

התמונות להמחשה

תקנים ואישורים:



● רצפת הפרקט עומדת בתקן האירופאי לרצפות בהיכלים ובאולמות ספורט: EN1904 A4-A3 ו-DIN 18032 פרק 2.

● בעלת תקן FIBA.


● עמידה באש לפי התקן הישראלי להיכלי ספורט.



● ייצרן הפרקט, חברת "JUNCKERS", בעל תו FSC של המועצה לתכנון יערות, המבטיח כי החברה המייצרת את הפרקט מקפידה על ייעור מחדש של המטעים ואינה עוסקת בכריתה פיראטית.

● אישור PEFC ST 2002-2013 לאיכות הסביבה ושמירת יערות ואישור ISO 14001 לאיכות סביבה של היצרן.

● הפרקט בעל תעודה כי הלכות בהן עושים שימוש אינן רעילות ומזיקות למשתמשים .THE INDOOR CLIMATE LABEL



Junckers Portable A4

מק"ט מגנלי: MLJUNCK A4

תכונות ומאפיינים:

- מערכת רצפת פרקט ניידת, מקצועית וחדשנית, הניתנת להרכבה ופירוק חוזרים באופן קל ופשוט.
- המערכת מעניקה ניצול מירבי של שטח האולם ומאפשרת קיום של הופעות ואירועים שונים בשטח זירת המשחק. מהווה את הפתרון המושלם לאבזור אולמות והיכלי ספורט רב תכליתיים.
- המערכת כוללת פאנלים של פרקט איכותי, בעובי קבוע של 22 מ"מ.
- הפאנלים ניתנים לחיבור בצורה פשוטה ומהירה ומותקנים על גבי רגליות גומי לספיגה ובלימת זעזועים מצוינת.
- גובה הרצפה הסופי כ-40 מ"מ.
- מידות הפאנלים: 1800x513 מ"מ. קלים במיוחד לנשיאה, משקל כל לוח כ-16 ק"ג.
- מערכת הפרקט כוללת "רמפות" משופעות מיוחדות לקצוות זירת הפרקט המותקן, להענקת מראה אסתטי וגימור בטיחותי לתנועה.
- רצפת הפרקט עומדת בתקן האירופאי לרצפות בהיכלים ובאולמות ספורט EN1904-A4.
- בעלת אישור FIBA.

שיטת ההתקנה:



רמפות משופעות מסביב לקצוות הזירה



שיטת החיבור



Junckers Portable A3

מק"ט מגנלי: MLJUNCK A3

תכונות ומאפיינים:

מערכת רצפת פרקט ניידת, בעלת התקנה קלה ופשוטה על גבי יריעות גומי לבידוד ובלימת זעזועים.



מבנה התשתית

- גובה הרצפה הסופי כ-32 מ"מ (שימוש ביריעות גומי 10 מ"מ).
- פאנלים בעובי קבוע של 22 מ"מ. מידות הפאנלים: 1800 X 513 מ"מ. קלים במיוחד לנשיאה, משקל כל לוח כ-16 ק"ג.
- מערכת הפרקט כוללת "רמפות" משופעות מיוחדות לקצוות זירת הפרקט המותקן, להענקת מראה אסתטי וגימור בטיחותי לתנועה.
- רצפת הפרקט עומדת בתקן האירופאי לרצפות בהיכלים ובאולמות ספורט EN1904-A3.
- בעלת אישור FIBA.



Action - ProAction Thrust

מק"ט מגנלי: MLPROACTION 1st GR

תכונות ומאפיינים:

- מערכת רצפת פרקט איכותית, תוצרת חברת Action, ארה"ב.
- עשויה עץ פרקט מייפל גושני מלא בעובי של כ-20 מ"מ (לוחות שלמים ואחידים).
- מערכת הפרקט מותקנת על גבי תשתית ייחודית הכוללת שימוש בפלטות עץ המותקנות על גבי רגליות גומי מיוחדות. בצורה זו, המערכת מקבלת יציבות מצוינת על גבי הרצפה ומעניקה ביצועים מעולים בזמן השימוש בה.
- ציפוי בלכה בעלת אישור לספורט ועמידות כנגד החלקה, הצהבה וברמת חיכוך לפי התקן.

תקנים ואישורים:

- בעלת אישור עמידה בתקן EN14904 ו- DIN 18032 פרק 2.
- בעלת תקן FIBA.
- עמידה באש לפי התקן הישראלי להיכלי ספורט.
- פרקט מאושר MFMA - אישור החברה המספקת כיצרון מאושר MFMA ולא רק כספק, מבטיח בקרת איכות ואחידות בלוחות הפרקט המותקנים.
- ייצרן הפרקט, חברת ACTION, מאושר FSC של המועצה לתכנון יערות, המבטיח כי החברה המייצרת את הפרקט מקפידה על ייעור מחדש של המטעים ואינה עוסקת בכריתה פיראטית.
- הלכה הינה על בסיס מים (בלתי רעיל) ובעלת אישור FIBA.



Action - Portable

מק"ט מגנלי: MLACTION PORTABLE NP

תכונות ומאפיינים:

- הרצפה חדשנית, עמידה ואיכותית, העשויה בהתאם לסטנדרטים העולמיים הגבוהים ביותר. מערכת רצפת הפרקט שנבחרה להיכל הספורט "ארנה", ירושלים.
- בצורה נוחה ופשוטה, ניתן לפרק את תשתית הפרקט והלוחות ולאחסנם. הפירוק מתבצע ע"י צוות ההפעלה של האולם על גבי עגלות אינטגרליות ניידות.
- הרצפה מאושרת לקיום תחרויות ספורט בינלאומיות ומאושרת ע"פ התקנים והסטנדרטים העולמיים של ארגוני הספורט השונים.
- לוחות הפרקט עשויים עץ פרקט גושני מייפל בעובי של כ-20 מ"מ (עשוי לוחות שלמים ואחידים).
- בעלת אישור FIBA.



Junckers - Clip System

מק"ט מגנלי: MLJUNCK CLIP SYSTEM

תכונות ומאפיינים:

- רצפת פרקט איכותית ומקצועית תוצרת חברת "Junckers" הדנית. מתאימה להתקנה בחדרי מחול.
- רצפת פרקט העשויה עץ מייפל גושני מלא מדרגת מיון ראשונה בעובי אחיד של 22 מ"מ.
- למערכת זו כל התקנים לשימוש כרצפת ספורט אך היא בעלת גובה נמוך יחסית, לכן משמשת בעיקר כרצפה לאולמות קטנים, חדרי מחול, חוגים ובכל מקום בו יש מגבלת גובה.
- שיטת התשתית - CLIP SYSTEM, הינה שיטה מהירה, חדישה, נוחה ומתאימה הן ליישום כרצפה חדשה והן ליישום על רצפה ישנה לצורך שיפוץ.
- תהליך ההתקנה כולל פריסת מצע ריכוך גמיש בעובי 5 מ"מ או 10 מ"מ ועל גביו מניחים את רצפת הפרקט בעובי 22 מ"מ. לוחות הפרקט מתחברים זה לזה בעזרת תופסני פלדה קפיצית והמערכת כולה בנויה כרצפה צפה.
- בעלת אישור FIBA.



מבנה התשתית



רצפת פוליאוריטן רב תכליתית מקצועית לספורט

מק"ט מגנלי: MLPUFLEXSP7

תכונות ומאפיינים:

- מערכת הרצפה תוצרת חברת Herculac, הולנד אשר מהווה את אחת החברות המובילות בעולם בתחום רצפות פוליאוריטן מקצועיות לספורט.
- הרצפה רב תכליתית ומתאימה לשימוש בפעילויות ספורט רבות ומגוונות כגון: משחקי כדור, הרקדות, פעילות אירובית, התעמלות, כושר, אומניות לחימה, קפוארה ופעילויות נוספות בצורה מקצועית ונוחה תוך שמירה על רגלי ופרקי המתאמנים לאורך זמן.
- הרצפה איכותית ביותר, בעלת גמישות נקודתית מעולה, ללא תפרים, ללא הלחמות ו/או חיבורים.
- הרצפה בעובי כולל של 7 מ"מ (ניתן גם לבצע רצפות בעובי רב יותר של 9 מ"מ או 11 מ"מ) כאשר עובי ציפוי הפוליאוריטן העליון הינו כ-2 מ"מ.
- ניתן לקבל את הרצפה בגוון לפי בחירת הלקוח מגווני היצרן. קיימת אופציה לשילובי גוונים ברצפה ללא תפרים וללא צורך בהלחמות לקבלת מראה אחיד ומושלם של האולם.
- הרצפה ניתנת לחידוש בקלות וללא טלאים וסימנים. לאחר החידוש מוענק לרצפה מראה חדש לחלוטין.
- סימוני הרצפה מחזיקים לאורך שנים בשל חיבור מעולה של החומרים.
- הרצפה קלה לתחזוקה שוטפת ולניקיון.
- מערכת הרצפה מאושרת ע"י רשות הספורט במשרד החינוך.
- בעלת אישור FIBA ועמידה בתקן אש ישראלי.





טבלת גוונים מומלצים לרצפת פוליאוריתן:



56



מתקנים ומערכות לאולמות ספורט

מתקני סל אולימפיים

Hydroplay ACE

מק"ט מגנלי: MLSS-S04100

תכונות ומאפיינים:

- המתקן המתקדם והאיכותי ביותר שקיים היום בשוק. תוצרת חברת SPORT SYSTEM, איטליה, מהמובילות בתחום ייצור ואספקת מתקני סל בעולם.
- מתקן חשמלי הידראולי, בעל הפעלה נוחה, קלה ופשוטה לשימוש (תפעול ע"י אדם אחד), תוך הזזת מוט הידראולי המרים או מקפל את הסל למצב הנבחר באופן חשמלי, דבר שנעשה בצורה בטיחותית ומהירה.
- המתקן יציב, חזק מאד וכולל בולם זעזועים וריפודים מפוארים - ריפודי הגנה מתאימים אינטגרליים כחלק מהמוצר להגנה על גוף הסל ועל הזרועות (הציפוי עשוי PVC מעוצב, עבה, בעל הגנה שקופה ובעל עמידות גבוהה בקריעה).
- למתקן מנגנון ייחודי לקיפול מתקן ה-24 שניות ללא צורך בפירוקו וכולל אופציות למיקום גובה החישוק בגבהים שונים (לרבות קט-סל).
- פס אורות מושתל בתוך לוח הסל לפי התקן החדש בעל אופציית חיבור למערכת ה-24 שניות.
- בעל לוח זכוכית משוריינת כולל פינוי לחישוק הסל - לוח הזכוכית בעל הגנה של ציפוי פלסטי מיוחד על גביו לאבטחה במקרה של שבר - עומד בתקן EN12150, חישוק קפיצי אולימפי בעל שלושה קפיצים מאושר FIBA (למתקן אביזר לשיכוך "מכות הטבעה"), רשת עבה תקינה, ריפוד הגנה כפול ללוח הסל (דו צדדי).
- המתקן מתאים ומאושר לתחרויות כדורסל רמה 1 תחרות בינלאומית - בעל אישור FIBA (הגבוהה ביותר) Competition Level 1, עומד בתקן בטיחות EN1270:2008 ונבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי.



Easyplay Dynamic

מק"ט מגנלי: MLSS-S04110

תכונות ומאפיינים:

- מתקן סל אולימפי מפואר נייד, האמין והטוב מסוגו בעולם.
- תוצרת חברת SPORT SYSTEM, איטליה.
- בעל יציבות מרבית ותנועה קלה וחלקה על גבי 6 גלגלים.
- המתקן בעל לוח זכוכית מחוסמת מוגנת בעובי 12 מ"מ, כולל פס אורות LED אינטגרלי מושלם בתוך הלוח וריפוד אינטגרלי מפואר בעובי של 15 ס"מ.
- למתקן הפעלה נוחה במיוחד (ע"י אדם אחד), המתקן מאפשר הזזתו גם במצב מורם - נתון הכרחי לצורך מיקום נוח ומדויק במקומו.
- למתקן אפשרות שינוי גובה לקט סל ולגובה תקני, מעבר מהיר ממצב למצב תוך פחות מ-5 שניות.
- המתקן מאושר FIBA לתחרויות בינלאומיות רמה 1.





מתקני סל ראשיים ומשניים לאולמות והיכלי ספורט

מתקן סל חשמלי דגם אולימפי מתקפל לקיר

מק"ט מגנלי: ML325EEFBK

תכונות ומאפיינים:

- מתקן בעל עיצוב מתקדם וייחודי, פרי פיתוח חברת מגנלי.
- המתקן מאפשר קיפול הסל וכן הורדה למצב קט-סל באופן חשמלי ואוטומטי ללא צורך בשימוש במנואלה ידנית. שינוי גובה החישוק מתבצע ע"י מפעיל אחד בלחיצת כפתור ללא מאמץ.
- הנעת המתקן מבוססת על מנוע גיר חלזוני עמיד וחזק מאד ומערכת פיקוד אלקטרונית וכוללת בולם נפילה צנטריפוגלי.
- בליטת המתקן יכולה להיות 3.25 או 2.25 או מידה אחרת המותאמת לממדי המבנה.
- קונסטרוקציית נשיאה מאסיבית בעלת פרופיל 200X100, עובי דופן 4 מ"מ.
- בעל לוח זכוכית מחוסמת לפי דרישות FIBA (זהה ללוחות של הסלים האולימפיים הניידים). כולל פינוי מיוחד באזור החישוק והגנת פלסטיק למקרה שבר.
- בעל חישוק קפיצי אולימפי, עמיד וחזק בעל שלושה קפיצים פנימיים וריפודים ללוח ולזרוע הסל.
- קיימת אפשרות להחלפה מהירה של לוח הסל ע"י ארבעה ברגים בלבד.
- למתקן ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל עשוי פוליאוריטן עמיד (לא ספוג) תקני, לפי דרישות FIBA וריפוד הגנה לזרוע המתקן לפי דרישות FIBA והתקן.
- כולל אופציה של מתקן נשיאה ייחודי ל-24 שניות חזק ועמיד, המנותק מלוח הסל והוספה של פס LED היקפי מחובר אינטגרלית למתקן 24 שניות.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



מתקן סל חשמלי דגם אולימפי מתקפל חשמלית הצידה

מק"ט מגנלי: ML325ESFBK

תכונות ומאפיינים:

- מתקן בעל עיצוב מתקדם וייחודי, פרי פיתוח חברת מגנלי.
- הנעת המתקן מבוססת על מנוע זרוע גיר עמיד וחזק מאד ומערכת פיקוד אלקטרונית.
- בעל לוח זכוכית מחוסמת לפי דרישות FIBA (זהה ללוחות של הסלים האולימפיים הניידים) כולל פינאי מיוחד באזור החישוק והגנת פלסטיק למקרה שבה.
- בעל חישוק קפיצי אולימפי עמיד וחזק, בעל שלושה קפיצים פנימיים ורשת מקצועית תקנית.
- מתקן הסל כולל ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל ולזרוע המתקן, עשויים מפוליאוריתן עמיד (לא ספוג), תקני לפי דרישות FIBA.
- המתקן מאפשר קיפול הסל באופן חשמלי וכן הורדה למצב קט-סל ע"י מנגנון בורגי באופן ידני / חצי חשמלי בשימוש במנואלה ידנית או מנואלה חשמלית.
- בליטת המתקן יכולה להיות 3.25 או 2.25 או מידה אחרת המתואמת לממדי המבנה.
- קונסטרוקציית נשיאה מאסיבית בעלת פרופיל 100X200, עובי דופן 4 מ"מ.
- קיימת אפשרות להחלפה מהירה של לוח הסל ע"י ארבעה ברגים בלבד.
- אופציה למתקן נשיאה ייחודי ל-24 שניות חזק ועמיד, המנותק מלוח הסל.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.




מתקן סל מתקפל לתקרה מעל טריבונת המושבים

מק"ט מגנלי: MLSH2070CPEMK

תכונות ומאפיינים:

- מתקן סל המתקפל בצורה חשמלית לתקרה. במצבו המקופל משתלב הסל עם התקרה הקיימת ועם הורדתו ניתן לקיים פעילויות ואימונים.
- למערכת הסל ניתן להרכיב מנגנון שינוי גובה בורגי לצורך הורדה לקט סל באמצעות מנואלה ידנית או חשמלית.
- המתקן בנוי על קונסטרוקציית מבנה פלדה מרחבית, כולל חיזוקי צד.
- הרמה ע"י מנוע תלת פאזי וגיר חלזוני ביחס תמסורת של 1:60 (בעל נעילה עצמית), כולל בלם אלקטרו מכני ומערכת מפסקי גבול כפולה.
- הרמה ע"י רצועת הרמה לעומס, קריעה של 6 טון לפחות.
- המתקן כולל לוח שקוף זכוכית מחוסמת מאושר FIBA, או לוח פוליקרבונט בלתי שביר כולל אחריות כנגד שבר למשך 10 שנים.
- בעל חישוב קפיצי בעל שלושה קפיצים פנימיים ורשת מקצועית תקנית.
- מתקן הסל כולל ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל ולזרוע המתקן, עשויים מפוליאוריתן עמיד (לא ספוג), תקני לפי דרישות FIBA.
- קיימת אפשרות להחלפה מהירה של לוח הסל ע"י ארבעה ברגים בלבד.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



מתקן סל מתקפל ידנית הצידה

מק"ט מגנלי: **MLSH2030SPMK**

תכונות ומאפיינים:

- מתקן סל סטנדרטי לאולמות ספורט. בליטת הסל מהקיר היא 225 ס"מ.
- הסל מתקפל הצידה, הקיפול נעשה ע"י שחרור כבל/שרשרת ודחיפה ידנית של הסל לצד המתאים.
- למתקן אופציה להוספה עתידית של מנגנון שינוי גובה ידני המאפשר שינוי גובה לקט-סל ע"י הזזת מוט נשיאה ממצב תקני לגובה קט סל.
- המתקן כולל לוח פוליקרבונט שקוף / HPL בעל אחריות לשבר למשך 10 שנים לפחות וריפוד הגנה ללוח מגומי בצורת U דו צידי.
- המתקן כולל אופציה לתוספת עבור מתקן נשיאה מחובר ללוח הסל ל-24 שניות (עבור סל ראשי לאולמות קט סל בלבד). קיימת גם אופציה לקיפול חשמלי.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



מתקן סל קבוע

מק"ט מגנלי: **MLSH2020FHPK**

תכונות ומאפיינים:

- מתקן סל אימון קבוע לאולמות ספורט.
- כולל 8 מיתדים לקיבוע לבטון או מעבר דרך הקיר לקיבוע על גבי בלוקים.
- למתקן אופציה להוספה עתידית של מנגנון שינוי גובה ידני המאפשר שינוי גובה לקט-סל ע"י הזזת מוט נשיאה ממצב תקני לגובה קט סל.
- המתקן כולל לוח פוליקרבונט שקוף / HPL בעל אחריות לשבר למשך 10 שנים לפחות וריפוד הגנה ללוח מגומי בצורת U דו צידי.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



ציוד מקצועי משלים לאולמות ספורט

מחיצת חלוקה כפולה אקוסטית חשמלית

מק"ט מגנלי: 00-MLSH4010

תכונות ומאפיינים:



● מחיצת חלוקה כפולה אקוסטית חשמלית, בעלת מנוע תלת פאזי ובלם על המנוע. בעלת אישור התאמה לדרישות התקן הישראלי 5517.

● מיועדת לאפשר חלוקת אולמות גדולים למספר תת אולמות תוך יצירת הפרדה ויזואלית ואקוסטית, מונעת מעבר כדורים מתת אולם אחד למשנהו ומאפשרת ביצוע פעילויות שונות בכל אחד מחלקי האולם ללא הפרעה בין הקבוצות השונות.

● השימוש במחיצה מגדיל את נצילות הפעלת האולם, ללא פגיעה באיכות הפעילות. במצב מורד מהווה המחיצה קיר חלק, ישר ונאה ואינה מהווה פגיעה אסתטית ובטיחותית. במצבה העליון מתקפלת המחיצה כלפי מעלה וניתנת לשילוב בתוך תקרה אקוסטית או בקונסטרוקציית הגג.

● בעלת מערכת הנעה מבוססת ציר אורכי ורצועות הרמה ברוחב 50 מ"מ, לעומס קריעה של 1 טון לפחות ושני בלמים צנטריפוגליים.

● המחיצה עשויה שתי שכבות אריג חסין אש במשקל 1,200 ג"ר למ"ר.

● הכנת התשתית בגג לנשיאת המחיצה הינה ע"י קבלן הגג לפי הנחיות הקונסטרוקטור ובהתאם לעומסים שיועברו ע"י מגנלי. כמו כן, יש לקחת בחשבון את גובה הגג ועל המציע לספק תכנית הנדסית של מבנה המחיצה וחיבורה לתקרה ולאגדים, כולל חישוב עומסים ועמידה לפי הוראות התקן הישראלי.



רשת חשמלית מתקפלת לעצירת כדורים

מק"ט מגנלי: MLSH1050-00

תכונות ומאפיינים:

- תפקיד הרשת הינו לעצור כדורים "עפים", למניעת פגיעה בקהל הצופים באולם, למנוע נזקים לקירות ולמתקנים סמוכים וכן למנוע אבדן כדורים ועיכוב במשחק. כך למשל, בכדוריד מקצועי מהירות הכדורים עשויה להגיע לכ-80 עד 100 קמ"ש ונזק רב עלול להיגרם מפגיעת כדור תועה.
- קיימות שתי שיטות לקיפול הרשת:
 1. שיטה ראשונה בה הרשת נפרשת מגג המבנה ועד הרצפה באופן חשמלי.
 2. שיטה שניה בה הרשת יורדת באופן חשמלי מהגג אך נפרשת באופן אוטומטי לגובה של 6 מטרים ומשאירה את החלל מעל הרשת פתוח.
- קיפול הרשת מתבצע בצורה חשמלית, פרישה וקיפול אוטומטיים עם מפסקי גבול.
- עובי הרשת 3 מ"מ חורים בגודל 10X10 בגוון לבחירה.
- מידות הרשת נקבעות לפי הדרישה. גודל מינימלי מומלץ 6X14 מטר.



רשת ידנית מתקפלת לעצירת כדורים

מק"ט מגנלי: MLSH1050-10

תכונות ומאפיינים:

- רשת לעצירת כדורים הניתנת לקיפול בצורה ידנית.
- רשת ההגנה מורכבת מרשת העשויה מסיב סינטטי (פוליאמיד/פוליאסטר וכד') בעובי של 3 מ"מ.
- גודל "ריבועי" הרשת הוא 10X10 לפחות.
- מידות הרשת נקבעות לפי הדרישה. גודל מינימלי מומלץ 6X14 מטר.

מתקן חבלים במבנה קונזולי

מק"ט מגנלי: **MLSH1020/01**

תכונות ומאפיינים:

- מתקן 4 חבלי טיפוס במבנה קונזולי מחובר לקיר המבנה.
- המתקן מתקפל הצידה באופן ידני.
- הפעלה בעזרת כננת ידנית לפתיחה וסגירה.
- המתקן כולל אביזר איסוף חבלים.
- עיגון החבל בעל מבנה סגור לבטיחות מלאה וחיבור מאובטח לחבל המאפשר החלפת החבל בצורה נוחה ובטוחה. קצה החבל מוגן כנגד הפרדות.
- ישנו מרווח בין החבלים ומרווחי בטיחות למכשולים בהתאם לדרישות התקן.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.
- קיימת אפשרות להתקנת מתקן חבלים בעל קיפול חשמלי.**



מתקן טבעות

מק"ט מגנלי: **MLSH1030/00**

תכונות ומאפיינים:

- מתקן טבעות במבנה קונזולי, מחובר לתקרת המבנה ומתקפל לתקרה.
- הנעה על גבי גלגלי פליז, כולל מערכת אבטחה כפולה משולבת פיון אבטחה קפיצי.
- למתקן מערכת לשינוי גובה הטבעות, קלה לשימוש, מהירה ורציפה.
- השירות כולל תכנית התקנה מותאמת לאתר הביצוע, מאושרת ע"י מהנדס.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.
- קיימת אפשרות להתקנת מתקן טבעות מתקפל חשמלי.**



סולם שבדי כפול

מק"ט מגנלי: MLSS-S01108

תכונות ומאפיינים:

- סולם עץ שבדי כפול מקצועי בעל 14 שלבים
מעץ בוק ועמודי נשיאה עשויים עץ בוק.
- הסולם מלוטש, חלק ובעל גימור ואיכות גבוהים ביותר.
- לסולם ראש עליון בולט קדימה והרחקות אחוריות מהקיר, לבטיחות ולמניעת פגיעה בקיר בזמן השימוש.
- זוויות העיגון מוכנסות בתוך שקעים מיוחדים מכורסמים ברגל העץ, כדי שלא יבלטו להשגת בטיחות מרבית.
- לאחר ההתקנה לא נראים ברגים בולטים וחזית הסולם נקייה וחלקה.
- מידות הסולם 180X250 ס"מ.
- בעל אישור בהתאם לת"י 5515.



בר בלט כפול מקצועי עשוי עץ בוק מלא מלוטש

מק"ט מגנלי: MLSH1085

תכונות ומאפיינים:

- בר בלט כפול, מקצועי בעל שלבי עץ בוק, מחובר לזרועות מחוזקות חתוכות בלייזר לפי מפרט, מעוצבות במרווח ובגובה תקני.
- הברים מלוטשים, חלקים ובעלי גימור גבוה.
- יחידות העיגון מאפשרות התקנה בתוך קיר מראות ללא מרווחים וללא סכנה לשבירת המראות.



שולחן שופטים מפואר מודל FIBA

מק"ט מגנלי: MLSS-S04264

תכונות ומאפיינים:

- שולחן שופטים מפואר מודל FIBA עשוי עץ גושני מאסיבי מעובד.
- נייד על גלגלים.
- כולל אזורי ישיבה לשחקני החלפה.
- מידות כלליות: 420X90X76 ס"מ.
- מעוגל ומרופד בחלקו הקדמי לבטיחות.



שער כדור-יד

מק"ט מגנלי: MLSS-S04652

תכונות ומאפיינים:

- שער חזק ויציב תוצרת חברת SPORT SYSTEM, איטליה.
- השער ניתן לניוד ולאחסון קל וכולל רשת אולימפית.
- השער עשוי פרופיל אלומיניום 80X80 במידות לפי תקן.
- הקשתות האחוריות של השער ברדיוס כיפוף לפי התקן.
- אפשרות לחיבור רשת מהיר.



מערכת כדור-עף

תכונות ומאפיינים:

עמדת שופטים אולימפית

מק"ט מגנלי: MLSS-S04806

- מתקן עמדת שופטים אולימפית למשחקי כדור עף תוצרת "SPORT SYSTEM".
- בעל גובה משתנה כולל ריפוד תקני, מעקה קדמי, סולם טיפוס ומושב.

זוג עמודי כדורעף

מק"ט מגנלי: MLSS-S04722

- זוג עמודי כדורעף תקניים אולימפיים תוצרת "SPORT SYSTEM".
- כולל כל האביזרים הנלווים.
- ניתן לספק גם מערכת ניידת.

ריפוד הגנה מסביב לעמודי האלומיניום

מק"ט מגנלי: MLSS-S04722

- ריפודי הגנה תיקניים מסביב לעמודי האלומיניום, בציפוי פלסטי, גוון לבחירת האדריכל.

רשת אולימפית

מק"ט מגנלי: MLSS-S04754

- רשת אולימפית לבנה עבה כולל אנטנות.



מתקן דגלים אורכי

מק"ט מגנלי: MLSH9992



תכונות ומאפיינים:

- המתקן נושא 5 דגלים, ניתן לשנות כמות הדגלים בהתאם לשינוי גודל המתקן.
- המתקן בעל פרופיל אורכי, עם קליפסים וחורים לחיבור הדגלים.
- במצב מקופל משתלב המתקן עם הגג ואינו גורם להפרעה או הסתרה כלשהי.
- המתקן מסוגל לנוע מגובה רצפה ועד גובה תקרה - דבר זה חשוב בהפעלה ובתחזוקה.

מתקן דגלים חשמלי מפואר

מק"ט מגנלי: MLSH999

תכונות ומאפיינים:

● המתקן מיועד לתליית דגלים, תאורה קלה, רמקולים ופרסומות. בעל מבנה ריבועי כך שניתן להבחין בו מכל צידי האולם.



- למתקן יכולת לשאת 16 דגלים - ניתן לשנות הכמות לפי גודל המתקן.
- למתקן יכולת לשאת מערכת תאורה ומערכת שמע וכריזה, ולכן מצויד במערכת הזנת חשמל אינטגרלית המספקת חשמל למתקן בכל נקודת גובה.
- יכולת נשיאה של 300 ק"ג מעבר למשקלו העצמי.
- בעל מערכת בולמי נפילה לבטיחות.
- במצב מקופל משתלב המתקן עם הגג ואנו גורם להפרעה או הסתרה כלשהי.

לוחות זמן ותוצאה

תכונות ומאפיינים:

- מגנלי מציעה מגוון רחב של לוחות תוצאה וזמן המותאמים לפי רצונו של הלקוח.
- לוחות תוצאה סטנדרטיים, לוחות תוצאה הכוללים סימון עברות, צגי 24 שניות ולוחות תוצאה מפוארים.



מערכת פיקוד ושליטה

תכונות ומאפיינים:

- מערכת בקרה ממוחשבת, מפוקדת בקר מתוכנת ומשולבת מסך נגיעה. קלה ונוחה לתפעול.
- המערכת מאובטחת הן ע"י מפתח והן ע"י אבטחת תוכנה ומאפשרת הפעלה בטיחותית של מספר מערכות.
- הפעלת המתקנים נעשית ע"י בחירת המתקן המתאים להפעלה, קבלת חיווי הבחירה ואפשרות הרמה או הורדה מבוקרת.



- מערכת מפוקדת זרם נמוך לבטיחות, משולבת עם לוח חשמל מתאים להפעלה נוחה ובטיחותית של מתקני הכדורסל החשמליים, המחיצה, רשתות העצירה ומתקני הדגלים.
- המערכת עומדת בסטנדרט אמינות ובטיחות גבוהים מאד לפי דרישות התקן, לרבות הגנה נגד חוסר פאזה והיפוך פאזות, הגנת עומס יתר, הגנת פחת, חיווי תקלות עיקריות, בקרה על מפסקי הגבול.
- המערכת בעלת מפסק חירום אינטגרלי להפסקת כל המתקנים במקרה חירום, זמן שהייה, ופיקוד מפתח למורשים בלבד.
- המערכת כוללת לוח פיקוד הממוקם בתוך האולם (שקוע בקיר) + לוח חשמל נפרד במיקום לבחירת האדריכל.

ריפוד הגנה COMPACT (מצופה פולימר גמיש)

מק"ט מגנלי: MSLH6022

תכונות ומאפיינים:

- ריפוד הגנה לקירות אולם ספורט בעובי 50 מ"מ.
- הריפוד מיועד למניעת פגיעות וחבלות הנוצרות בעקבות נפילה/מגע עם הקיר ומאפשר קיום פעילויות ספורטיביות באולם בטיחותי ומוגן.
- הריפוד עשוי ספוג איכותי המכוסה בשכבת פולימר גמיש המוטבע על גביו בתהליך של כבישה מבוקרת (אינה מודבקת - אין חשש להיפרדות מהספוג). קל לרחיצה במים וסבון.
- מותקן על גבי הקיר בצורה מקיפה יחד עם גימורים מתאימים לאזורים צרים ולפינות.
- הריפוד עומד בתקן אש ישראלי ומאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.



ריפוד הגנה מצופה לבד חסין אש

מק"ט מגנלי: MSLH6015

תכונות ומאפיינים:

- ריפוד הגנה לקירות אולם ספורט בעובי 50 מ"מ.
- הריפוד מצופה לבד, הניתן לבחירה ממספר גוונים שונים. בעל מראה נאה ומרקם נעים.
- הריפוד עומד בתקן EN 913 - לפי דרישות התקן הישראלי.
- במידות 6X2 מ' מתחת לסל ראשי, 2X4 מ' מתחת לסל אימון.
- כולל מסביבו בחלקו התחתון פרופיל עץ גושני מעוגל.





מגרשים חיצוניים



מתקני סל ובסקטים

מתקן בסקט Classic (2007)

מק"ט מגנלי: MLSS-S04032-1-K-PK

תכונות ומאפיינים:

- מתקן בעיצוב מתקדם למשחקי כדורסל, עומד בדרישות תקן ובעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן 5515 - ספורט, חלק 1 - סלים.
- המתקן מגולוון בגליון חם לאחר גמר הריתוכים. המתקן עמיד במיוחד לתנאי סביבה חיצוניים ובעל אורך חיים של כ-20 שנה.
- בליטה 225 ס"מ של הלוח, בעל פרופיל פלדה בעובי דופן של 4 מ"מ ועיגון נסתר ללא ברגים.
- כולל לוח שקוף או HPL עם אחריות ל-10 שנים כנגד שבר.
- כולל חישוב קפיצי HEAVY DUTY בעל שלושה קפיצים - חיבור רשת דרך צינורית בלבד למניעת לכידת אצבעות המיוצר לפי תקן EN - 1270. כולל רשת לבנה עבה.
- למתקן תוספת של ריפוד הגנה היקפי מסביב לכל העמוד לגובה 2 מטר.
- קיימת אפשרות להוספת מנגנון שינוי גובה.



מתקן בסקט Champion (2012)

מק"ט מגנלי: MLBS-S02012P

תכונות ומאפיינים:

- מתקן הסל הבטיחותי והעמיד מסוגו - עומד בכל דרישות התקן הישראלי ובעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן 5515 - ספורט, חלק 1 - סלים.
- המתקן חלק ואחיד, ללא בליטות העלולות לסכן את המשתמשים, ולכן גם קשה מאוד לטיפוס.
- בסיס המתקן בעל הגנה משולשת כנגד קורוזיה ולכן ניתנת אחריות למשך 30 שנה לבסיס ולגוף המתקן.
- המתקן כולל לוח שקוף או HPL עם אחריות ל-10 שנים כנגד שבר.
- כולל חישוק קפיצי HEAVY DUTY בעל שלושה קפיצים - חיבור רשת דרך צינורית בלבד למניעת לכידת אצבעות המיוצר לפי תקן EN - 1270. כולל רשת לבנה עבה.
- בעל ריפוד הגנה היקפי לרגל המתקן וריפוד הגנה מתחת ללוח הסל.
- קיימת אפשרות להוספת מנגנון שינוי גובה לקט-סל.



Hydroplay ACE STREETBALL

מק"ט מגנלי: MLSS-S05109

תכונות ומאפיינים:

- מתקן סל מקצועי למגרשים חיצוניים מסוג Hydroplay ACE 3ON3, תוצרת חברת SPORT SYSTEM איטליה.
- עיצוב מתקדם וחדשני, מותאם במיוחד לתחרויות כדורסל רחוב מקצועיות. מאושר FIBA לתחרויות כדורסל 3ON3.
- גוף המתקן מגולוון כולו לעמידות מעולה בתנאים חיצוניים. מסגרת חזקה ויציבה המותקנת על גבי גלגלים לשינוע נוח.
- כולל ריפוד הגנה היקפי תואם, רחיץ ועמיד בתנאי חוץ.
- כולל שעון 24 שניות מודולארי המשולב בתוך ריפוד ההגנה.



מתקן סל Easyplay College

מק"ט מגנלי: MLSS-S04124

תכונות ומאפיינים:

- מתקן סל נייד מדגם Easyplay College תוצרת חברת SPORT SYSTEM, איטליה.
- דגם מתקדם מסדרת מתקני הסל האיכותיים והחדשים שהחברה מספקת. המתקן נייד וקומפקטי, ומותאם במיוחד לשימוש במגרשי חוץ.
- המתקן ניתן לשינוע בצורה קלה ונוחה ע"י אנשים המוסמכים לכך. השינוע מתבצע על גבי גלגלי גומי מובנים בתשתית המתקן.
- בליטת לוח הסל מהמתקן היא 125 ס"מ. המתקן כולל ריפוד הגנה איכותי ועמיד בגופו של המתקן ובצורת U מסביב ללוח הסל - בהתאם לתקנים החדשים.
- לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, חל איסור לעשות שימוש במתקני סל ניידים בבתי הספר.



מתקן שער סל משולב

מק"ט מגנלי: MLOD1060PK

תכונות ומאפיינים:

- המתקן מאפשר משחקי כדור-סל וקט-רגל / כדור-יד.
- המתקן מגולוון בגליון חם לאחר גמר הריתוכים. עשוי פרופילי פלדה עגולים, מחוברים כולל תמיכות אחוריות.
- המתקן כולל לוח עשוי פולי קרבונט או HPL בלתי שבי, עם אחריות ל-10 שנים כנגד שבר.
- למתקן אופציה לתוספת מהירה של מנגנון שינוי גובה המאפשר שינוי גובה לקט סל בעזרת ידית בורגית.
- כולל חישוק קפיצי HEAVY DUTY בעל שלושה קפיצים - חיבור רשת דרך צינורית בלבד למניעת לכידת אצבעות המיוצר לפי תקן EN - 1270. כולל רשת לבנה עבה.
- למתקן אופציה להוספת ריפודים לעמודים.



אביזרים ומתקנים נוספים למגרשים חיצוניים

שער קט-רגל / כדור-יד



מק"ט מגנלי: **MLSS-S04656X**

תכונות ומאפיינים:

- שער מאסיבי, בעל פרופיל 80X80, כולל פרופיל קשתי חורי 2" במידות תקניות.
- עשוי פלדה, מגולוון וצבוע, עמיד בתנאים חיצוניים.
- כולל חיבורים מהירים ובטיחותיים לרשת, עשויים פלסטיק.
- בעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן BS 8462 - שערי קט-רגל.

זוג עמודי כדור-עף



מק"ט מגנלי: **MLSS-S04722**

תכונות ומאפיינים:

- זוג עמודי כדורעף תקינים אולימפיים תוצרת "SPORT SYSTEM".
- כולל כל האביזרים הנלווים.
- בעל תעודת התאמה לת"י 5515 חלק 2 - כדורעף.
- ריפוד הגנה תקני מסביב לעמודי האלומיניום.
- מצופה ציפוי פלסטי בגוון לבחירת האדריכל.

זוג עמודי טניס 3"

מק"ט מגנלי: **MLSS-S04860**

תכונות ומאפיינים:

- עמודי טניס נידים עשויים אלומיניום מחוזק כולל מנגנון מתיחה.
- אופציה לריפוד הגנה היקפי.



ציפויים בסיסיים - אקריליים

ציפוי אקרילי ספורטקוט

מק"ט מגנלי: MLSPORTCSTD

תכונות ומאפיינים:

- ציפוי אקרילי צבעוני באיכות גבוהה, עמיד UV.
- משמש כציפוי חיצוני למגרשי ספורט חיצוניים, הציפוי עמיד בפני הפרשי טמפרטורה ורטיבות.
- ביצוע על גבי אספלט מסוג מדרכות חדש 5/8 ומהודק או על גבי ציפוי קיים, מבוצע בשתיים/שלוש שכבות.
- כלל מערכת הציפוי הינה מסוג "ספורטקוט" נקי ללא תוספת חול, סיד או אבקות.
- הציפוי מקטין שחיקת כדורים, נעלים והחלקה של המתאמנים ומאפשר חזרה אחידה וישרה של כדורי המשחק המוקפצים על המשטח.
- גוונים מומלצים: אדום (טרקוטה) / ירוק (בקבוק) / כחול (בהזמנה מיוחדת).



ציפוי אקרילי VESMACO

מק"ט מגנלי: MLVESMACO

תכונות ומאפיינים:

- מערכת ציפוי אקרילית יחידה מסוגה תוצרת איטליה.
- יכול לשמש כציפוי מקצועי עבור תחרויות טניס עולמיות, מסלולי אופניים עירוניים ובין עירוניים, מסלולי החלקה וכרצפת משחק איכותית לעוד מגוון רחב של פעילויות.
- מערכת הציפוי בעלת עמידות מעולה לתנאי חוץ וכללת עמידות מצויינת כנגד שחיקה.
- המערכת בעלת גוונים חזקים ומיוחדים הנשמרים לאורך שנים.
- חומר הגלם מאושר ITF (איגוד הטניס העולמי) ו-FIT ברמה 5, איגוד הגלגליות CERS והוקי גלגליות FIHP ו-FIRS לשימוש כגלגליות.
- גוונים אפשריים: כחול כהה, כחול בהיר, ירוק בהיר, ירוק כהה, אדום, כתום ועוד.



ציפוי פוליאוריטן גמיש

מק"ט מגנלי: MLPUOUTDOOR

תכונות ומאפיינים:

- רצפת הספורט המקצועית ביותר לפעילויות חוץ. ציפוי פוליאוריטן סופר מקצועי, מבוצע בשלוש שכבות או על מצע גומי גמיש.
- הציפוי צבעוני ומעניק חזות יפהפייה למגרש בו הוא מותקן.
- בעל עמידות טובה מאוד כנגד מזג אוויר, טמפרטורות משתנות, רטיבות ו-UV.
- הציפוי מתאים לשימוש בגלגליות, ספורט כללי, טניס ולמגוון פעילויות ספורט נוספות.
- יישום על גבי אספלט מסוג מדרגות חדש ומהודק / ציפוי קיים / תשתית בטון מוחלק ויציב.
- גוונים אפשריים: כחול כהה, כחול בהיר, ירוק בהיר, ירוק כהה, אדום, כתום וגוונים מיוחדים אחרים.



ציפויים חיצוניים לפעילות ציבורית


מק"ט מגנלי: MLPUPUBLIC

תכונות ומאפיינים:

- מערכת ציפוי על בסיס פוליאוריטן או MMA לאזורי פעילות ציבורית מגוונים.
- מיועדת למגוון רחב של פעילויות ומתאימה לשימוש באזורי הליכה וריצה, משטחי הרקדה עירוניים ובאזורים בהם קיימת תנועת הולכי רגל אחרים.
- מערכת דקורטיבית ואיכותית, בעלת חזות נאה ומרשימה. ניתנת ליישום ע"פ בחירת הלקוח במגוון רחב של גוונים, צורות וסגנונות חופשיים.
- בעלת עמידות טובה מאוד בתנאי מזג אוויר חיצוניים ונשמרת לאורך זמן רב.



מתחם הבילויים, ראשון לציון



משטח הרקדה, טיילת נהריה



משטח הרקדה, טיילת תל אביב

מערכת מיני פיץ'


תכנות ומאפיינים:

- מערכת מיני פיץ' מקצועית ביותר, מעוצבת ובטיחותית.
- בעלת עמידות טובה לפגעי מזג אוויר לאורך זמן בסביבה חיצונית.
- המערכת מבוססת על פרופיל פלדה עגולים ומלבניים, מגולוונים בגליון חם וכוללים צביעה אלקטרוסטטית בשילוב פנלים עליונים עשויים פלדה בעובי 1.5 עם תבליטים וניקוב בעיצוב של דמויות.
- גודל המגרש 30X15 מטר, או מידה אחרת לפי תכנון אדריכלי.
- ניתן לצפות את המגרש בדשא סינטטי, ציפויי פוליאוריטן (בעוביים שונים) וציפויים אקריליים מקצועיים (VESMACO/ספורטקוט).
- המערכת בנויה ומעוצבת בצורה בטיחותית: כוללת תכנון ללא פינות וזוויות בולטות, עמודים מעוגלים, ללא ברגים בולטים (ראשי ברגים מוסתרים או מעוגלים), ריפודי הגנה מתאימים - לפי דרישות התקן.
- מתקן אטרקטיבי, אסתטי וידידותי לשימוש: שימוש בצבעים ותכנון חלק בכדי שהמגרש ישתלב בסביבתו, כולל סימונים תקינים לפי התקן החדש, בקווים נקיים למשחק מהנה ובטיחותי. גוונים יאשרו לפי בחירת האדריכל.





מערכות מושבים




מושבים מתקפלים

OMEGA

מק"ט מגנלי: MLDELTA OMEGA FR UV

תכונות ומאפיינים:

- מיוצר בשיטת ייצור מתקדמת המעניקה למושב רמת קשיחות מרשימה ועמידות מצוינת כנגד שבירה וונדליזם.
- מיוצר ע"י הזרקת פלסטיק מלא ובעל עמידות מצוינת לתנאי מזג אוויר משתנים ו-UV, עמידות גבוהה באש.
- מכיל מנגנון קיפול בטיחותי ואיכותי.
- ניתן להתקנה לפי בחירה על גבי רום או שלח המדרגה.



DIAMOND

מק"ט מגנלי: ml-AV-DAIMOND

תכונות ומאפיינים:

- מושב אלגנטי וחדש, נבחר עבור אליפות העולם לשנת 2011 לאוניברסיטאות, בכמות של למעלה מ-60,000 מושבים.
- בעל דופן כפולה, חזק ועמיד במיוחד. כולל מסגרת חיזוק פנימית ממתכת מגולוונת כך שניתן אף לעמוד על המושב ללא שבר.
- המושב בעל עמידות UV גבוהה ונשמר לאורך שנים בצורה טובה מאוד גם בתנאי מזג אוויר חיצוניים.



BOX 901

מק"ט מגנלי: MLAR901



תכונות ומאפיינים:

- מושב בעל עיצוב מתקדם ומבנה חלק, ארגונומי ונוח מאוד לישיבה.
- עשוי פלסטיק משוריין וכולל מנגנון קיפול צר מאוד המאפשר מעבר נוח ומרווח לקהל.
- מעניק חזות מודרנית ובעל תחזוקה שוטפת אפסית.
- המושב הנבחר לאבזור היכל הספורט "ארנה" ירושלים, היכל הספורט "רוממה" חיפה, "דרייב אין" תל אביב והיכל הספורט "הקונכייה" באר שבע.

FLOWER

מק"ט מגנלי: mlDA-YK-2923



תכונות ומאפיינים:

- מושב אמין ואיכותי, בעל עיצוב מעוגל, נאה ומתקדם.
- כולל מנגנון קיפול חזק ומאסיבי, העמיד לאורך שנים כנגד פגיעות ושברים.
- בעל עמידות מצוינת כנגד פגעי מזג אוויר, UV ומתאים להתקנה במגרשים חיצוניים ואצטדיונים.


SQUARE D

מק"ט מגנלי: mlDA-YK-2365



תכונות ומאפיינים:

- מושב מתקפל עמיד ואיכותי. העיצוב החדשני מעניק הגנה ליושב בפני פגיעות מהיושבים בשורה הסמוכה ע"י מתן חיפוי מתחת לקו משטח הישיבה.
- המושב מתקפל בצורה אוטומטית ומבוסס על מנגנון מוסתר ללא צורך בתחזוקה לאורך כל חייו המושב.
- מתאים להתקנה במגרשים חיצוניים, בעל עמידות UV גבוהה וקל לתחזוקה ולניקיון.



מושבים קבועים

DELTA

מק"ט מגנלי: MLDE-DELTA FR UV

תכונות ומאפיינים:

- מושב נוח וארגונומי, מעניק ישיבה יציבה ונעימה לגב ולרגליים וחוויית צפייה מצוינת.
- כולל דופן כפולה חזקה ומאסיבית המעניקה עמידות מצוינת כנגד פגעים וונדליזם.
- בעל עמידות אש טובה וביצועים מעולים גם בתנאי מזג אוויר חיצוניים.
- ניתן לבחירה ממספר גווני היצרן.



NOVANTA 6

מק"ט מגנלי: mlMND MS6 CS54

תכונות ומאפיינים:

- מושב מתקדם בעל עיצוב חדשני. תוכנן בהתאם לדרישות FIFA ו-UEFA ועומד בסטנדרטים בינלאומיים ובתקנים המחמירים ביותר.
- המושב ארגונומי ובעל נוחות ישיבה גבוהה. משענת גב גבוהה לתמיכה ומעניק חווית צפייה איכותית במיוחד.
- צבע הכיסא ניתן לבחירה ע"פ העדפת הלקוח ממספר גווני היצרן.



מושבים מפוארים

BACO SPORT

מק"ט מגנלי: MLASC-BACOS

תכונות ומאפיינים:

- מושב מרופד יוקרתי ואקסקלוסיבי, מתאים בצורה מושלמת לאבזור תאי צפייה ויציעי VIP.
- המושב ארגונומי, נוח מאוד לישיבה ומעניק חווית צפייה מושלמת.
- עיצוב המושב כולל ציפוי איכותי ומשענות יד לתמיכה. כלל חלקי המתכת מגולוונים ומוסווים במערכת המושב.



BACO BENCH

מק"ט מגנלי: MLASC-BACOB

תכונות ומאפיינים:

- מושב VIP מפואר, מותאם במיוחד להתקנה בסככות שחקנים ומאמנים.
- בעל חזות אלגנטית ומרשימה.
- מבנה מערכת המושב נוח במיוחד גם בישיבה ממושכת.



BOX 908

מק"ט מגנלי: MLBOX908

תכונות ומאפיינים:

- מושב מרופד מתקפל בעל עיצוב אלגנטי ואסתטי.
- המושב מרופד באזור משטח הישיבה ומשענת הגב ומעניק נוחות ישיבה מצוינת.
- המושב הותקן באצטדיון הביתי של קבוצת הכדורגל ארסנל בלונדון בהיקף מלא, בכך הפך האצטדיון לראשון מסוגו בעולם שכלל מושביו מרופדים.
- קיים מגוון רחב של גוונים וצבעים לבחירה. ניתן ליצור שילובים בין מספר צבעים שונים של משענת הגב, משטח הישיבה, משענת היד וכו' להענקת מראה מעוצב וייחודי בהתאם לדרישת הלקוח.



SPACE MAX

מק"ט מגנלי: MLASC-SPACEMAX

תכונות ומאפיינים:

- עיצוב מרהיב ואקסקלוסיבי.
- מבנה גוף המושב עשוי אלומיניום חזק ועמיד.
- מושב מרופד ואיכותי בעל מנגנון קיפול צר וחדשני.



COMPACT VIP

מק"ט מגנלי: mIDA-YH-7765

תכונות ומאפיינים:

- מושב VIP בעל מבנה פלדה חזק, יציב ועמיד במיוחד.
- המושב מעוצב בצורה נוחה ומהודרת, משענת הגב והישיבה כוללות שימוש בעץ למראה נאה וייחודי.
- בעל מנגנון קיפול חזק הנשמר בצורה מצוינת.




טריבונות טלסקופיות

FULL AUTOMATIC מושבים טלסקופית מסוג

מק"ט מגנלי: ML-TS-AUTO

תכונות ומאפיינים:

- מערכת מושבים מתכנסת, בעלת מנגנון קיפול ופתיחה חשמלי.
- מנגנון הקיפול אינו מצריך התערבות ידנית כלל. בלחיצת כפתור ובפעולה פשוטה אחת המערכת נפתחת ותוך שניות בודדות מוכנה לישיבה. המושבים אינם מצריכים גם כן התערבות ופתיחה ידנית ומוכנים לישיבה עם פתיחת הטריבונה.
- מנגנון הקיפול והפתיחה החדשני מעניק פשטות הפעלה נוחה (ע"י אדם אחד בלבד) וזמן פתיחה קצר במיוחד.
- המערכת מתוכננת בהתאם לדרישות התקן הישראלי.



טריבונות מושבים טלסקופית מסוג SEMI AUTOMATIC

מק"ט מגנלי: ML-TS-AUTO

תכונות ומאפיינים:

- מערכת מושבים חדישה ומשוכללת בעלת מנגנון פתיחה וסגירה חשמלי. מעניקה יכולת ניצול מקסימלית לשטח וחלל האולם / ההיכל.
- המושבים מותקנים על גבי קורות ומערכת קיפול. קיפול המושבים נעשה אוטומטית עם סגירת המערכת. פתיחת שורת המושבים נעשית בצורה ידנית בצורה פשוטה בקבוצות של 6-8 מושבים.
- פשוטה ונוחה מאוד להפעלה.




טריבונת מושבים טלסקופית מסוג MANUAL SEMI AUTOMATIC

מק"ט מגנלי: ML-TS-SAUTO

תכונות ומאפיינים:

- מערכת מושבים מתכנסת מקצועית ואיכותית.
- המושבים מותקנים על גבי קורות ומערכת הקיפול.
- פתיחה וקיפול שורות המושבים נעשה בצורה ידנית בקבוצות של 6-8 מושבים.
- מתאימה לשימוש כאשר סוג המושב הנבחר בעל גב גבוה ומצריך קיפול ידני. פשוטה ונוחה מאוד להפעלה.



04

אצטדיוני אתלטיקה וכדורגל




אצטדיוני אתלטיקה

מסלול אתלטיקה HERCULAN SR SPRINT

מק"ט מגנלי: MLHERC-SRSPRINT

תכונות ומאפיינים:

- מסלול אתלטיקה מקצועי בעל ביצועים מצוינים ועלות משתלמת.
- מערכת סנדביץ' - כוללת שכבת פריימר אפוקסי על גבי התשתית, על גבי הפריימר מפוזרים פתיתי גומי גרוס באופן אחיד, על שכבת הגומי מתבצע ריסוס שכבת פוליאוריטן לאיטום המערכת ועליו שכבה נוספת של פתיתי גומי גרוס.
- עומד בתקן EN-14877 ומאושר IAAF לתחרויות אתלטיקה בינלאומיות.




מסלול אתלטיקה HERCULAN SR NATIONAL

מק"ט מגנלי: MLHERC-SRNATIONAL

תכונות ומאפיינים:

- מסלול אתלטיקה מקצועי תוצרת חברת Herculan, הולנד. מהטובים שקיימים כיום בשוק העולמי.
- המערכת כוללת שכבת פריימר אפוקסי על גבי התשתית, על גבי הפריימר מפוזרים פתיתי גומי גרוס באופן אחיד. על שכבת הגומי מתבצע ריסוס שכבת פוליאוריטן לאיטום המערכת.
- המסלול עמיד לתנאים חיצוניים - נשמר בתנאי מזג אוויר לעשרות שנים, עמיד לחדירת מים, עמיד קרינת UV.
- בלימת זעזועים וגמישות - בטיחותי לשימוש, משפר ביצועים, מגן על המשתמש מפני פציעות.
- עומד בתקן EN-14877 ומאושר IAAF לתחרויות אתלטיקה בינלאומיות.



ציוד משלים לאצטדיוני אתלטיקה

ציוד מקצועי למגוון ענפי תחרויות אתלטיקה קלה



ציוד זריקה



* הציוד המתואר הוא חלק מציוד האתלטיקה שסופק ע"י מגנלי עבור תחרויות המכביה ה-20 (2017).

אצטדיוני כדורגל

דשא סינטטי לשימוש עבור פעילות ספורטיבית



מק"ט מגנלי: ML-GRSPORTXX

תכונות ומאפיינים:

- דשא איכותי סינטטי בעוביים שונים, מותאם לפעילויות ספורט מגוונות: טניס, קט-רגל, רצפות למיני-פיץ', כדורגל אימונים ועוד.
- אחריות יצרן ל-5 שנים, תוצרת פינלנד.
- ביצוע הסימנים נעשה בעזרת השתלה של פסים לקבלת קווים חדים ונקיים.

שער כדורגל מקצועי

מק"ט מגנלי: MLSS-S04302

תכונות ומאפיינים:

- זוג שערי כדורגל ראשיים מקצועיים, תוצרת חברת SPORT SYSTEM, איטליה.
- עשויים אלומיניום, עומדים בתקן EN 748.
- בעלי חתך אליפטי 120X100 מ"מ.
- מותקנים בקרקע, כולל שתי תמיכות אחוריות לחיבור ומתיחת רשת הכדורגל.
- מגיע לרבות עם רשת כדורגל לבנה אולימפית.



עמדת מאמנים ומחליפים

מק"ט מגנלי: MLSS-S04408

תכונות ומאפיינים:

- עמדת מאמנים ומחליפים תוצרת חברת SPORT SYSTEM, איטליה.
- עיצוב אלגנטי נאה וחדשני.
- מסגרת מגולוונת בגליון חם, מעניקה עמידות טובה לאורך שנים.
- כוללת חיפוי בלוחות פוליקרבונט עמידים, להגנה מצוינת כנגד פגעי מזג אוויר.
- העמדה מותקנת על גבי הקרקע לפי תכנית אדריכלית.



שרוול לכניסת שחקנים

מק"ט מגנלי: MLSS-S04568

תכונות ומאפיינים:

- שרוול הגנה לכניסת שחקנים נייד על גלגל תוצרת חברת SPORT SYSTEM, איטליה.
- בעל מבנה מתקפל וקונסטרוקציית אלומיניום חזקה, מצופה PVC.
- עמיד וחזק לעמידות טובה בתנאי חוץ.
- בעל עמידות אש גבוהה.
- אורך כולל של כ-10 מטר, או אחר לפי תכנון.



צביעת טריבונות, יציעים ומדרגות

מק"ט מגנלי: MLSS-S04568

תכונות ומאפיינים:

- מערכת חיפוי MAEGLI PIXEL למעברי קהל וציפוי טריבונות ומדרגות.
- המערכת הינה מערכת חיפוי דקורטיבית המתאימה במיוחד לאזורים בהם ישנה תנועת הולכי רגל פעילה.
- המערכת בעלת גימור נאה וניתנת לבחירה במגוון רחב של טקסטורות וגוונים, ניתנת לביצוע כמערכת קשיחה או כמערכת בעלת גמישות קלה.
- עמידה, קלה לתחזוקה ונשמרת לאורך שנים.



05

חדרי כושר



מכשירי אירובי וקרדיו

הליכוניים - 550Te / 550Ti

מק"ט מגנלי: MLIN-550Te / MLIN-550Ti

תכונות ומאפיינים:

- הליכוניים מתקדמים בעלי עיצוב חדשני, כוללים שימוש בטכנולוגיות הריצה המתקדמות ביותר. מעניקים למתאמן חוויית ריצה ייחודית וביצועים מרהיבים.
- עיצוב הכולל גוף מסיבי, בטוח ויציב. מעניקים ריצה חלקה, ללא חשש לרעידות ותזוזות של המכשיר על גבי הקרקע.
- משטח ריצה רחב וארוך, המאפשר למתאמן לרוץ באופן חופשי וטבעי.
- עומדים בתקנים האירופאיים EN957.



מכשירי מדרגות - 550Ce / 550Ci

מק"ט מגנלי: MLIN-550Ce / MLIN-550Ci

תכונות ומאפיינים:

- מכשיר מדרגות מתקדם, מיוצר כחלק מקו הסדרה המתקדם של חברת Intenza לחדרי כושר ומועדוני בריאות מסחריים. המכשיר מהווה את אחד ממכשירי המדרגות המקצועיים המובילים בעולם ומעניק חוויית אימון ייחודית ויוצאת מן הכלל.
- בעל טכנולוגיה מתקדמת וייחודית לשינוי גובה רום המדרגה. מעניק למתאמן 20 אפשרויות שונות לשינוי וכיוון גובה המדרגה לפי בחירתו ואופי האימון הרצוי. פותח את המתאמנים לעולם חדש של אימוני מדרגות מגוונים, המסוגלים לשפר את תוצאות האימון ולהעניק אימונים חזקים ואיכותיים.



אופני כושר - 550UB / 550RB

מק"ט מגנלי: MLIN-550UB / MLIN-550RB

תכונות ומאפיינים:

- המתקן כולל עיצוב חדשני, חלק ואלגנטי. בעל מסגרת חזקה, כבדה ויציבה במיוחד. המסגרת מעניקה תנועה חופשית מושלמת, ללא חשש לרעידות המכשיר על גבי הקרקע במהלך האימון.
- כחלק מקו התכנון המקצועי של החברה, המתקן מיועד לשימוש בחדרי כושר ומרכזי בריאות מסחריים הדורשים מהמכשיר פעילות ממושכת ואינטנסיבית. המתקן מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר, תוך מתן דגש לאיכות החומרים הגבוהה, ומיועד לעמוד בתנאים של חום, לחות ופעילות רבה על גביו.
- עומד בתקנים האירופאיים EN-957-5.



אליפטיקלים - 550ETe / 550ETi

מק"ט מגנלי: MLIN-550Et

תכונות ומאפיינים:

- האליפטיקל של חברת INTENZA מאפשר לבצע אימונים חווייתיים ומהנים, המעניקים גיוון ועניין לעומת אלו המתבצעים על מכשירי אירובי אחרים (למשל, הליכונים ומכשירי אופניים). העיצוב המתקדם, הפיתוחים המובילים והטכנולוגיה החדשנית, גורמים לו להיות אחד מדגמי האליפטיקלים המתקדמים והמובילים בעולם כיום.
- מכשירי האליפטיקלים בחדרי הכושר הינם מהמכשירים הפופולריים והמבוקשים ביותר לאימון, וכתוצאה מכך הם נתונים לפעילות שוטפת ללא הפסקה. 550ET בנוי ומתוכנן לעמוד בשגרת פעילות אינטנסיבית, יום יומית, בשביל לספק אימונים חווייתיים ברמה מקסימלית.
- עומד בתקנים האירופאיים EN957-9 ובעל חווית אימון מעולה. כולל מנוע הפעלה היברידי וחגורת הנעה שקטה וחלקה, לתנועה רציפה ואחידה בין ידיות האחיזה לפדלים.





קונסולות וממשקי הפעלה

ENTERTAINMENT SERIES

תכונות ומאפיינים:

- מסך מגע מתקדם בגודל 15".
- סינכרון מסך (Screen Mirroring) באופן אלחוטי עם מערכות הפעלה אנדרואיד / iOS.
- אפשרות למסלולי ריצה מרהיבים המדמים אימונים וריצה בטבע ובאתרים שונים מרחבי העולם.
- שירות InCare - עדכון תוכנה אוטומטי, זיהוי תקלות שוטפות במתקן והעברה למרכז הטכני של INTENZA לטיפול מידי.
- חיישני דופק מתקדמים.
- חיבורי USB, Bluetooth, Wi-Fi.
- גלישה באינטרנט, Youtube, הפעלת מוזיקה וסרטים.
- אפשרות להטמעת שומרי מסך שיווקיים.
- מגוון תוכניות אימון לפי בחירת המשתמש.



INTERACTIVE SERIES

תכונות ומאפיינים:

- ממשק הפעלה נוח וידידותי, כולל כפתור מרכזי יחיד דרכו ניתן לנווט דרך תוכניות האימון השונות ופונקציות התוכנית.
- צג LED המציג נתונים באופן שוטף על המתאמן ופרטי האימון המתבצע (זמן, מרחק, מהירות, מד קלוריות, מד דופק).
- חיבור USB לשמירת נתוני האימון.
- מערכת תחזוקה שוטפת אוטומטית לטיפול מהיר בתקלות.
- אפשרות ליצירת אימונים המותאמים אישית לפי בחירת המשתמש.





מתקני כושר ופיתוח גוף - PREMIUM SERIES

4E

- סדרת מתקני הכושר המתקדמים בעולם!
- המתקנים פועלים באמצעות מנוע ייחודי, ללא משקולות כלל. המנוע מתאים את לחץ ההתנגדות של האלמנט בכל רגע נתון למתאמן ובצורה זו מעניק אימון אינטנסיבי ושיפור תוצאות בצורה מהירה במיוחד.
- מונע העמסת משקלים קיצוניים על השריר ומאפשר שימוש בטוח יותר במתקן.



Leg Press 4E
ML80-4E00003630



Seated Chest Press Machine 4E
ML80-4E00003616



Seated Leg Curl 4E
ML80-4E00003603

SYGNUM Innovation

סדרת מתקני SYGNUM Innovation מעניקה אימונים לקבוצות שריר מורכבות הפועלות באופן שוטף עם התנועה הטבעית של הגוף. דימוי התנועה הטבעית מעורר את קבוצות השריר, מאפשר להן להתאמן כיחידה אחת בצורה מיטבית ומשפר את יציבות האזור עליו מתבצע האימון.



Curler Innovation
ML80-SY00005004



**Back Stretch
Multi Joint Machine**
ML80-SY00005006



Rower Innovation
ML80-SY00005003



SYGNUM Dual

- מתקני הכושר מסדרת SYGNUM Dual כוללים שימוש בשתי זרועות אימון חופשיות ובלתי תלויות זו בזו, בניגוד למתקני כושר סטנדרטיים בהם האלמנטים פועלים בצורה תואמת ומקבילה.
- המתקנים מאפשרים לאמן באופן ממוקד את שרירי הגוף ומעניקים אימון אפקטיבי ומדויק.



Leg Press Dual

ML80-SY00003046



Incline Bench Press Machine Dual

ML80-SY00003042



Chest Press Machine Dual

ML80-SY00003041

SYGNUM Standards

- סדרת מתקני כושר מקצועיים בעלי עיצוב מתקדם.
- הסדרה כוללת מגוון רחב של מתקנים לכלל קבוצות השרירים השונות המעניקים תנועה מצוינת ונוחה במהלך האימון.



Abdominal Machine

ML80-SY00003008



Incline Bench Press Machine

ML80-SY00003023



Leg Extension

ML80-SY00003001

Plate Loaded

סדרת מתקני כוח הפועלים באמצעות שימוש בצלחות משקל. המתקנים בעלי עיצוב אלגנטי ומרהיב ומעניקים אימונים חופשיים מעולים. ברמה מהגבוהות בעולם.



CIRCULAR

סדרת מתקני הכושר מסוג CIRCULAR מתאימה באופן מושלם לאימון בני נוער, קהל מבוגר, מתאמנים מתחילים ונשנים. המתקנים בעלי עיצוב נקי ואלגנטי, ללא משקולות, ופועלים באמצעות מנגנון הכולל שימוש בצילינדרים הידראוליים. המכשירים מעניקים אימון נוח ובטוח ומתאימים לאבזור בתי אבות, מרכזים רפואיים שונים וחדרי כושר בהם מתאמנים בני נוער ואוכלוסיות צעירות.



מתקני כושר ופיתוח גוף – PROFESSIONAL SERIES

סדרת מתקני הכושר של מגנלי מסדרת PROFESSIONAL כוללים קו פיתוח חדשני ואיכותי. כלל המתקנים מעוצבים בצורה מרהיבה תוך שימוש בחומרי גלם איכותיים ומעוצבים.

המתקנים מיועדים לשימוש בחדרי כושר מסחריים, חדרי כושר פרטיים ומועדוני בריאות שונים ומתוכננים לעמוד תחת שימוש אינטנסיבי, ארוך וממושך ללא פגיעה באיכותם המקורית.


מתקני הכושר מסדרת PROFESSIONAL של מגנלי יעניקו לכם מכשירי כושר איכותיים ומקצועיים לאימונים ברמה הגבוהה ביותר.



PECTORAL
MLAX-S7309



SHOULDER PRESS
MLAX-S7301



**PECTORAL CHEST
HIGHER PRESS**
MLAX-S7305A



SEATED LEG PRESS
MLAX-S7325



SEATED LEG PRESS
MLAX-S7328



THIGH ABDUCTOR
MLAX-S7323

* לקבלת מבחר המתקנים המלא ניתן להכנס לאתר מגנלי.

משקולות

משקולות יד



**Solid Fixed Rubber /
CPU Dumbbell**
MLAX-DB-FRD/CPU



Power Bags
ML80-00031011



TPU Dumbbell
MLAX-DB-TPUH



**Hexagon Rubber Coated
Dumbbell**
MLAX-DB-HRD



Rubber / PU Kettle Bell
MLAX-DB-KDBR



Rubber Bat Shaped D
MLAX-DB-CLB

משקולות צלחת

מבחר דגמי משקולות צלחת אולימפיות או משקולות לאימונים.



ציוד מקצועי משלים

מוטות ואביזרים משלימים



ספות וספסלי משקולות



Horizontal Bench

MLAX-BH-ALA-S602



Flat Bench

MLAX-BH-ALA-S622



Multi-Adjustable Bench

MLAX-BH-ALA-S624

מעמדים ומתקני אחסון



Coated Dumbbell Rack 10

MLAX-RK-DB-0100B



Dumbbell Rack 12

MLAX-RK-DB-AE



Dumbbell Rack 10

MLAX-RK-DB-AE5

אימון פונקציונלי

מעניקים לכם סביבת אימונים פונקציונליים ייחודית ומתקדמת!

- מגוון מתקני כושר מקצועיים וייחודיים לביצוע אימונים פונקציונליים תוצרת חברת Naomi Fitness Design. מהמובילים שקיימים בשוק.
- מעוצבים בעיצוב חדשני ומרהיב, באיכות מעולה ועמידות מצוינת.
- מעניקים אפשרות למספר מתאמנים לבצע פעילויות מגוונות בו זמנית, במספר תחנות אימון שונות לאימונים ברמה הכי גבוהה שיש.
- ניתנים לבחירה ממגוון גדלים וסוגים שונים, להתאמה מושלמת בחלל האימון.

CHAMELEON LINE



CUBE LINE



ניתן להתאים לתנאי חוץ

POWER RACK LINE



SUSPENSION BRIDGE LINE



רצפות לחדרי כושר

- רצפות מקצועיות לחדרי כושר תוצרת חברת ESSECIPLAST, איטליה.
- פיתוח וייצור איכותי המעניק עמידות לאורך שנים, רצפה ללא ריח גומי.
- בחירה ממגוון גוונים, סגנונות ועוביים שונים.
- קיימת אפשרות להטבעת לוגואים וסמלים על גבי האריחים.

GLOBAL FITNESS



- אריחי PVC
- מראה אלגנטי ודקורטיבי
- גימור קליפת תפוז
- עובי: 5 מ"מ
- קיימת אפשרות להטבעת סמלים ולוגואים על גבי האריחים

GLOBAL PREMIUM



- אריחי PVC
- ספיגת זעזועים מצוינת כנגד הפלת משקולות
- גימור "מרוקע" (Hammered Finish)
- עובי: 6.8 מ"מ

CROSSFIT



- אריחי גומי גרוס (SBR)
- ספיגת זעזועים מעולה
- גימור מגורען
- עובי: 20-50 מ"מ (מומלץ לאזורים מוגדרים בלבד)







global. teknon Tzora *magenli*



מגנלי: רח' העמלים 37, חיפה | טל. 074-7808400 | magenli@g-il.com | www.magenli.com